

G 5367 SCVi XXL Selection
Täysintegroitu XXL-astianpesukone
AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Innovatiivinen muotoilu ja suuri mukavuus – 3D°MultiFlex -taso
- Raikasvesiastianpesukoneet – alkaen 6.0 l litrasta automaattiohjelmassa
- Monipuolinen ja turvallinen – Comfort-korimuotoilu
- Erittäin monipuolinen ylimääräisen ruokailuvälinekorin ansiosta



EAN: 4002516613978 / Materiaalin numero: 12159040 /
Vanhan materiaalin numero: 21536762NER

Rakennettyyppi	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	3-numeroinen 7-segmenttinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
Käyttömukavuus	
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	akustinen
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	C
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,74
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	74
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,40
ECO-ohjelman kesto, minuttia	199
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	44
EcoPower-tekniikka	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
Hellävarainen	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
Ylimääräinen aterinkori	•
FlexCare-kupitteline	1

G 5367 SCVi XXL Selection

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



EAN: 4002516613978 / Materiaalin numero: 12159040 /
Vanhan materiaalin numero: 21536762NER

Korivarustus Comfort 60 cm

Täyttömäärä astiastoja 14

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä •

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm 600

Sijoitusaukon maksimileveys, mm 600

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm 845

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm 910

Sijoitusaukon syvyys, mm 550

Laitteen leveys, mm 598

Laitteen korkeus, mm 845

Laitteen syvyys, mm 550

Syvyys luukku auki, cm 120,5

Nettopaino, kg 45,0

Kokonaisliitântäteho, kW 2,00

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Jännitteen taajuus 50

Tulovesiletkun pituus, cm 1,50

Poistoletkun pituus, cm 1,50

Liitântäjohdon pituus, m 1,70

Etupaneelin minimipaino, kg 4,0

Etupaneelin maksimipaino, kg 11,0

[huolto voi jälkiasentaa minimiin] 7,0

[huolto voi jälkiasentaa maksimiin] 14,0

G 5367 SCVi XXL Selection
Täysintegroitu XXL-astianpesukone
AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)